



CATÁLOGO 2026

Tarimas Puertas Herrajes

Suministros & Derivados

Una gama pensada para proyecto

Selección de productos con información rápida para decidir y datos técnicos para especificar.

01

TARIMA

PRODUCTO

Colección de 8 decoraciones · 1524 × 228 × 5 mm

02

COMPLEMENTOS

ACABADOS Y ACCESORIOS

Rodapiés, perfiles, manta EVA y adhesivo

03

PUERTAS

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN

Modelos lacados en blanco + opciones y medidas

04

HERRAJES

CAPACIDAD Y REGULACIÓN

Bisagras ocultas ESTETIC con regulación 3D

SURPUERTAS

Polígono Alborán · C/ Mar Cantábrico, 10 · 18613 Motril, Granada

675 962 913 · 635 971 838 · ventas@surpuertas.com

Tarima G LARGE

Prestaciones técnicas resumidas para prescripción y venta.



N BRIGHT

1524 × 228 × 5 mm · capa de uso 0,55 mm

CLASE 34

Uso comercial

19 dB

Ruido de impacto

Bfl-S1

Resistencia al fuego

0,55 mm

Capa de uso

27 °C máx.

Suelo radiante (agua)

0,060

Resistencia térmica

DATOS TÉCNICOS

Peso	8,4 kg/m ²	EN ISO 23997
Espesor total	5 mm (4 + 1)	EN ISO 24346
Dimensiones	1524 × 228 mm	EN ISO 24342
Abrasión	Grupo T (Fv ≤ 2)	EN 660
Antiestático	Cumple	EN 1815
UV	≥ 6	ISO 105-B02
Formaldehído	Clase E1	EN 120
Químicos	Ok (Clase 0)	EN 423
Antibacteriano	Cumple	ISO 22196:2011

Presentación: 2,085 m²/caja · 6 lamas · 17,6 kg/caja

Colección de decoraciones

Ocho referencias en formato 1524 × 228 × 5 / 0,55 mm.



N Bright

Disponible

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm



N Cinnamon

Disponible

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm



N Hickory

Disponible

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm



Sahara

Próximamente

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm



N Nitraria

Disponible

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm



N Sand

Disponible

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm



N Snow

Disponible

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm



Pine

Próximamente

1524 × 228 × 5 / 0,55 mm

Acabados mostrados según material facilitado.

Completa la instalación

Familias de producto para rematar, proteger y resolver transiciones.



RODAPIÉS

PS blanco · 2200 mm

70×12 · 90×12 · 100×12 · 120×12 ·
80×15 · 100×15 · 120×15 · 150×15 ·
180×15



RODAPIÉS

**PVC blanco hidrófugo e
e ignífugo**

15 mm



RODAPIÉS

**DM hidrófugo lacado
blanco · 2250 mm**

90×15 · 120×15



PERFILES

Chapa plana

2500×40 mm · a juego con la tarima



PERFILES

Chapa desnivel a juego

2500×45 mm · a juego con la tarima



PERFILES

**Chapa media caña para
paso**

930×40 mm · a juego con la tarima



AISLAMIENTO

**Manta EVA alta densidad ·
2 mm**

15×1 m



ADHESIVOS

**MS TURBO para rodapiés,
mamperlanes**

Cartucho 290 ml

También disponibles: rodapié moldura PS, cubre rodapié PS, rinconera / junquillo blanco PS y accesorios a juego.

Puertas lacadas en blanco

Cuatro modelos con medidas de hoja y diferentes soluciones de tapeta, burlete y corredera.

BL20

LACA BLANCO



**Modelo con líneas
verticales**

2030 × 625 / 725 / 825 / 925
mm

Hojas HDF

Puerta blindada
2030×825×45

BL02

LACA BLANCO



**Modelo con líneas
inferior**

2030 × 625 / 725 / 825 / 925
mm

Hojas HDF

Puerta blindada
2030×825×45

BL04

LACA BLANCO



**Modelo con líneas
horizontales**

2030 × 625 / 725 / 825 / 925
mm

Hojas HDF

Puerta blindada
2030×825×45

BL

LACA BLANCO



Modelo liso

2030 × 625 / 725 / 825 / 925
mm

Hojas HDF

Puerta blindada
2030×825×45

Medidas de tapeta HDF, rodapié 90/100/120 y kits de corredera disponibles según configuración del catálogo.

Configuración y opciones

Una lectura más rápida de medidas y componentes disponibles.

MEDIDAS DE HOJA DISPONIBLES

2030 × 625

2030 × 725

2030 × 825

2030 × 925

BATIENTE HDF

Ranurado con burlete
70 × 30 · 80 × 30 · 90 × 30
100 × 30 · 110 × 30 · 120 × 30
130 × 30 · 140 × 30 · 150 × 30

TAPETA HDF

70/80/90 × 12
70/80/90 × 10
90 × 12 ala 25 mm
90 × 10 ala 25 mm

OPCIONES

Rodapié

90 / 100 / 120

Tapabocas

35 × 6

Junquillo

19 × 16

Kit corredera

90 / 100 / 120

Kit corredera doble

90 / 100 / 120



VIDRIERAS / OPCIONES VISUALES

- Tres configuraciones mostradas en el material facilitado.
- Las medidas y la configuración final deben confirmarse según pedido.
- Puerta blindada: 2030 × 825 × 45 mm.

ESTETIC · Bisagras ocultas

Diseño limpio, regulación 3D y apertura de 180° para puertas no batientes.

ESTETIC A601



60 kg / par

CARACTERÍSTICAS

- Bisagras completamente ocultas, izquierda/derecha.
- Uso en perfiles de madera, acero y aluminio.
- Rodamiento sin lubricación.
- Ángulo de apertura 180°.

REGULACIÓN 3D

±2 mm lateral · ±2,5 mm altura · ±1 mm compresión

Cubiertas frontales ABS

ESTETIC 80A



80 kg / par

CARACTERÍSTICAS

- Bisagras completamente ocultas, izquierda/derecha.
- Uso en perfiles de madera, acero y aluminio.
- Rodamiento sin lubricación.
- Ángulo de apertura 180°.

REGULACIÓN 3D

±2 mm lateral · ±2 mm altura · ±1 mm compresión

Cubiertas frontales ABS

Las capacidades de carga indicadas son las que figuran en el material facilitado.

ESTETIC 150 · Máxima capacidad

La solución de mayor capacidad de la familia mostrada en el catálogo.

ESTETIC 150



150 kg / par

- Bisagra completamente oculta.
- Perfiles de madera, acero y aluminio.
- Rodamiento sin lubricación.
- Apertura 180°.

Regulación 3D: ±3 mm lateral · ±3 mm altura · ±1 mm compresión

COMPARATIVA ESTETIC

A601	80A HP	150	
Carga / par	60 kg	80 kg	150 kg
Lateral	±2 mm	±2 mm	±3 mm
Altura	±2,5 mm	±2 mm	±3 mm
Compresión	±1 mm	±1 mm	±1 mm
Apertura	180°	180°	180°
Cubiertas	ABS	ABS	Acero

Aplicación: puertas no batientes. El catálogo indica capacidad de carga por par.

CIERRE COMERCIAL

Elige capacidad, acabado y regulación según la puerta.

SURPUERTAS

Suministros & Derivados

CONTACTO

Comercial
675 962 913

Suministros
635 971 838

ventas@surpuertas.com

Polígono Alborán
C/ Mar Cantábrico, 10
18613 Motril, Granada



ESCANEA PARA CONTACTAR

WhatsApp / correo

Gracias por confiar en Surpuertas.

Catálogo elaborado a partir del material facilitado.

